

# Minimale isolatiewaarden

Isolatiemaatregel	Isolatiewaarde
Spouwmuur	minimale Rd-waarde 1,1 [m <sup>2</sup> K/W]
Dak	minimale Rd-waarde 3,5 [m <sup>2</sup> K/W]
Zolder- of vlieringvloer	minimale Rd-waarde 3,5 [m <sup>2</sup> K/W]
Gevel	minimale Rd-waarde 3,5 [m <sup>2</sup> K/W]
Vloer	minimale Rd-waarde 3,5 [m <sup>2</sup> K/W]
Bodem (eventueel gecombineerd met vloerisolatie)	minimale Rd-waarde 3,5 [m <sup>2</sup> K/W]
HR++ glas	maximale U-waarde 1,2 [W/m <sup>2</sup> K]
Triple-glas gecombineerd met (nieuw) isolerend kozijn	Triple-glas: maximale U-waarde 0,7 [W/m <sup>2</sup> K] Kozijnen: maximale U-waarde 1,5 [W/m <sup>2</sup> K]
Panelen in combinatie met HR ++ glas	maximale U-waarde 1,2 [W/m <sup>2</sup> K]
Panelen in combinatie met triple-glas	maximale U-waarde 0,7 [W/m <sup>2</sup> K]

# Minimale afmetingen en bedragen

Isolatiemaatregel	Vrijstaande woningen	Hoekwoningen / 2-onder-1 kap woningen	Tussenwoningen	Etagewoningen	Subsidie per m <sup>2</sup>
Spouwmuur	50 m <sup>2</sup>	33 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	13m <sup>2</sup>	€5
Dak	57 m <sup>2</sup>	38 m <sup>2</sup>	31 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	€20
Zolder- of vlieringvloer	57 m <sup>2</sup>	38 m <sup>2</sup>	31 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	€5
Gevel	55 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>	€25
Vloer	44 m <sup>2</sup>	32 m <sup>2</sup>	27 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	€7
Bodem (eventueel gecombineerd met vloerisolatie)	44 m <sup>2</sup>	32 m <sup>2</sup>	27 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	€4
HR++-glas	15 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	€35
Triple glas in combinatie met (nieuw) isolerend kozijn	15 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	€100
Panelen in combinatie met HR++-glas	15 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	€15
Panelen in combinatie met triple glas en (nieuw) isolerend kozijn	15 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	€75

Bij dak- en/of vloer/bodemisolatie moet u minimaal 70% van het gehele dak en/of de gehele vloer/bodem isoleren. Als kleiner dan minimale oppervlakte: 100%

# Aanvullende maatregelen

Maatregel	Subsidie
Vervangen van een voor- of achterdeur	€ 80 per m <sup>2</sup>
Aanleggen van een WtW ventilatiesysteem	20%, max € 800
Aanleggen van een douche- <u>pijp</u> WtW	€140
Aanleggen van een douchegoot/bak WtW	€300
Waterzijdig inregelen van verwarming	20%, max € 60
Plaatsen van energiedisplay of thermostaat	€100